



Catálogo de Productos



**TORNILLOS Y
SUJEIONES
AGUASCALIENTES**



AV. CONSTITUCION 434-A CONSTITUCION C.P. 20126

449 882 80 89

 Solo whatsapp 449 189 61 98

tornillosysujecionesags@hotmail.com



Índice

TORNILLOS	3
OPRESORES	8
TUERCAS	9
RONDANAS	15
VARILLAS	17
INOXIDABLE	22
PIJAS	29
CHAVETAS	34
SOPORTERIA	36
REMACHES	44
CONSTRUCCION	45
FERRETERIA	46



Tornillos

**Tornillo hexagonal
milimétrico 8.8**



Medidas: M3 - M30

**Tornillo hexagonal
milimétrico NF 8.8**



Medidas: M8 - M16

**Tornillo hexagonal
grado 5**



Medidas: 1/4 - 1 1/2

**Tornillo hexagonal
grado 8**



Medidas: 1/4 - 1 3/4

Tornillos

**Tornillo grado
estructural A325**



Medidas: 1/2 - 1 1/2"

**Tornillo hexagonal
grado 2 sin acabado**



Medidas: 1/4 - 1"

**Tornillo hexagonal
grado 2 galvanizado**



Medidas: 1/4 - 1"

**Tornillo allen cilindrico
milimétrico**



Medidas: M3 - M30

Tornillos

**Tornillo allen
cilindrico NC**



Medidas: 1/8 - 1 1/2"

**Tornillo allen botón
milimétrico**



Medidas: M4 - M12

Tornillo allen botón NC



Medidas: 3/16 - 5/8

**Tornillo allen cabeza
plana milimétrico**



Medidas: M3 - M16

Tornillos

**Tornillo allen
cabeza plana NC**



Medidas: M3 - M16

Tornillo allen guía NC



Medidas: 1/4 - 3/4

**Tornillo allen guía
milimetrico**



Medidas: M6 - M16

**Tornillo cabeza
coche galvanizado**



Medidas: 1/4 - 5/8

Tornillos

**Tornillo estufa
galvanizado**



Medidas: 1/8 - 1/4

**Tornillo cabeza queso
milimétrico galvanizado**



Medidas: M3 - M8

**Perno Rectificado
Estándar**



Medidas: 1/8 - 5/8

**Perno Rectificado
Milimétrico**



Medidas: M6 - M12

Opresores

Opresor allen milimétrico



Medidas: M3 - M20

Opresor allen NC



Medidas: 3/16 - 3/4

Opresor allen milimétrico inoxidable



Medidas: 1/8 - 1/2

Opresor allen NC inoxidable



Medidas: M3 - M10

Tuercas

Tuerca hexagonal
grado 2 galvanizada



Medidas: 1/8 - 1 1/2

Tuerca hexagonal
grado 2 sin acabado



Medidas: 1/4 - 1 1/2

Tuerca bellota
niquelada



Medidas: 1/4 - 1/2

Tuerca mariposa
galvanizada estandar



Medidas: 3/16 - 1/2

Tuercas

**Tuerca flange
estandar galvanizada**



Medidas: 1/4 - 3/4

**Tuerca flange
milimétrica galvanizada**



Medidas: M6 - M16

**Tuerca cople estandar
galvanizada**



Medidas: 3/16 - 3/4

**Tuerca hexagonal
milimétrica**



Medidas: M3 - M30

Tuercas

Tuerca hexagonal
milimétrica fina



Medidas: M8 - M20

Tuerca de seguridad
estandar galvanizada



Medidas: 3/16 - 1 1/2"

Tuerca de seguridad
fina galvanizada



Medidas: 1/4 - 1"

Tuerca de seguridad
milimétrica galvanizada



Medidas: M3 - M30

Tuercas

**Tuerca de seguridad
milimétrica fina galv**



Medidas: M8 - M22

**Tuerca pulpo grado 2
galvanizada**



Medidas: 3/16 - 3/8

Tuerca resorte



Medidas: 1/4, 3/8, 1/2

**Tuerca grado 5
pavonada**



Medidas: 1/4 - 1 1/2"

Tuercas

**tuerca grado 5 cuerda
fina pavonada**



Medidas: 1/4 - 1 1/2"

Tuerca estructural 2H



Medidas: 1/2 - 2"

**Tuerca gripco
galvanizada**



Medidas: 1/4 - 1"

Tuerca ACME



Medidas: 1/2 - 7/8"

Tuercas

Tuerca ACME ALTA



Medidas: 7/8" - 1 1/2"

Tuerca grado 8



Medidas: 1/4 - 1 1/2"

Rondanas

Rondana plana galv



Medidas: 5/32 - 2"

Rondana plana
milimétrica galvanizada



Medidas: M3 - M22

Rondana de presión
galvanizada



Medidas: 1/4" - 1 1/2"

Rondana de presión
pavonada



Medidas: 1/8" - 1 1/2"

Rondanas

**Rondana de presión
milimétrica pavonada**



Medidas: M3 - M16

**Rondana F436
(Automotriz)**



Medidas: 1/4 - 2"

**Rondana vulcanizada
para pija**



Medidas: 1/4

Varillas

Varilla roscada grado 2
galvanizada NC



MEDIDA		
3/16 - 24	x	1
1/4 - 20	x	1
5/16 - 18	x	1
3/8 - 16	x	1
7/16 - 14	x	1
1/2 - 13	x	1
5/8 - 11	x	1
3/4 - 10	x	1
7/8 - 9	x	1
1 - 8	x	1
1 1/8 - 7	x	1
1 1/4 - 7	x	1
1 1/2 - 6	x	1

MEDIDA		
1/4 - 20	x	3
5/16 - 18	x	3
3/8 - 16	x	3
1/2 - 13	x	3
5/8 - 11	x	3
3/4 - 10	x	3
7/8 - 9	x	3
1 - 8	x	3
1 1/8 - 7	x	3
1 1/4 - 7	x	3

Varillas

Varilla roscada grado 5
pavonada NC



MEDIDA		
1/4 - 20	x	1
5/16 - 18	x	1
3/8 - 16	x	1
7/16 - 14	x	1
1/2 - 13	x	1
5/8 - 11	x	1
3/4 - 10	x	1
7/8 - 9	x	1
1 - 8	x	1
1 1/8 - 7	x	1
1 1/4 - 7	x	1
1 1/2 - 6	x	1

Varillas

Varilla roscada
milimétrica



MEDIDA		
6 - 1.00	x	1
8 - 1.25	x	1
10 - 1.50	x	1
12 - 1.75	x	1
14 - 2.00	x	1
16 - 2.00	x	1
18 - 2.50	x	1
20 - 2.50	x	1
24 - 3.00	x	1
30 - 3.50	x	1

Varillas

Varilla roscada estructural B7



MEDIDA		
1/2 - 13	x	1
5/8 - 11	x	1
3/4 - 10	x	1
7/8 - 9	x	1
1 - 8	x	1
1 1/8 - 8	x	1
1 1/4 - 8	x	1
1 3/8 - 8	x	1
1 1/2 - 8	x	1
1 5/8 - 8	x	1
1 3/4 - 8	x	1
1 7/8 - 8	x	1
2 - 8	x	1

MEDIDA		
1/2 - 13	x	12 ft
5/8 - 11	x	12 ft
3/4 - 10	x	12 ft
7/8 - 9	x	12 ft
1 - 8	x	12 ft
1 1/8 - 8	x	12 ft
1 1/4 - 8	x	12 ft
1 3/8 - 8	x	12 ft
1 1/2 - 8	x	12 ft
1 5/8 - 8	x	12 ft
1 3/4 - 8	x	12 ft
1 7/8 - 8	x	12 ft
2 - 8	x	12 ft

Varillas

Varilla ACME



MEDIDA		
1/2 - 10	x	1
5/8 - 6	x	1
3/4 - 6	x	1
7/8 - 6	x	1
1 - 4	x	1
1 1/4 - 4	x	1
1 1/2 - 4	x	1

Acero inoxidable

Tornillo hexagonal NC



Medidas: 3/16 - 1"

**Tornillo hexagonal
milimétrico**



Medidas: M3 - M20

Tornillo allen NC



Medidas: 5-40 - 3/4"

**Tornillo allen
milimétrico**



Medidas: M3 - M16

Acero inoxidable

**Tornillo allen botón
NC**



Medidas: 8-32 - 3/8

**Tornillo allen botón
milimétrico**



Medidas: M3 - M10

**Tornillo allen cabeza
plana NC**



Medidas: 3/16 - 5/8

**Tornillo allen cabeza
plana milimétrico**



Medidas: M3 - M12

Acero inoxidable

Opresor allen NC



Medidas: 1/8 - 1/2

Opresor allen
milimétrico



Medidas: M3 - M10

Tornillo cabeza coche



Medidas: 1/4 - 1/2

Tuerca hexagonal NC



Medidas: 3/16 - 1"

Acero inoxidable

Tuerca hexagonal
milimétrica



Medidas: M3 - M24

Tuerca hexagonal de
seguridad NC



Medidas: 5/32 - 7/8

Tuerca hexagonal de
seguridad milimétrica



Medidas: M4 - M16

Rondana plana NC



Medidas: 3/16 - 1 1/2

Acero inoxidable

Rondana plana
milimétrica



Medidas: M4 - M20

Rondana de presión NC



Medidas: 3/16 - 1"

Rondana de presión
milimétrica



Medidas: M4 - M20

Tuerca mariposa NC



Medidas: 3/16 - 1/2

Acero inoxidable

Varilla roscada
inoxidable



ESTANDAR

MEDIDA		
3/16 - 24	x	0.90
1/4 - 20	x	0.90
5/16 - 18	x	0.90
3/8 - 16	x	0.90
1/2 - 13	x	0.90
5/8 - 11	x	0.90
3/4 - 10	x	0.90
7/8 - 9	x	0.90
1 - 8	x	0.90

MILIMETRICA

MEDIDA		
6 - 1.00	x	1
8 - 1.25	x	1
10 - 1.50	x	1
12 - 1.75	x	1
14 - 2.00	x	1
16 - 2.00	x	1
20 - 2.50	x	1
24 - 3.00	x	1

Acero inoxidable

Taquete arpón



MEDIDA		
1/4 - 20	x	2 1/4
1/4 - 20	x	3
3/8 - 16	x	3
3/8 - 16	x	3 3/4
3/8 - 16	x	5
1/2 - 13	x	2 3/4
1/2 - 13	x	3 3/4
1/2 - 13	x	4 1/4
1/2 - 13	x	4 1/2
1/2 - 13	x	5 1/2
5/8 - 11	x	3 1/2
5/8 - 11	x	4 1/4
5/8 - 11	x	4 1/2
3/4 - 10	x	3 3/4
3/4 - 10	x	5 1/2

Pijas

Pija cabeza hexagonal
punta broca galv



MEDIDA		
8	x	1/2
8	x	3/4
8	x	1
8	x	1 1/4
8	x	1 1/2
10	x	1/2
10	x	3/4
10	x	1
10	x	1 1/4
10	x	1 1/2
10	x	2
12	x	3/4
12	x	1
12	x	1 1/4
12	x	1 1/2
12	x	2
1/4	x	3/4
1/4	x	1
1/4	x	1 1/4
1/4	x	1 1/2
1/4	x	2
1/4	x	2 1/2
1/4	x	3
1/4	x	3 1/2
1/4	x	4
1/4	x	5
1/4	x	6

Pijas

Pija cabeza hexagonal
ranurada AB



MEDIDA		
10	x	1/2
10	x	3/4
10	x	1
10	x	1 1/2
10	x	2
1/4	x	1/2
1/4	x	3/4
1/4	x	1
1/4	x	1 1/4
1/4	x	1 1/2
1/4	x	2
1/4	x	2 1/2
1/4	x	3
1/4	x	3 1/2
1/4	x	4
1/4	x	5
1/4	x	6
5/16	x	3/4
5/16	x	1
5/16	x	1 1/4
5/16	x	1 1/2
5/16	x	2
5/16	x	2 1/2
5/16	x	3
5/16	x	4

Pijas

Pija para tablero K-
LATH punta broca galv



MEDIDA		
8	X	1/2
8	X	3/4
8	X	1
8	X	1 1/4
8	X	1 1/2
8	X	1 5/8
8	X	2
8	X	2 1/2
8	X	3

Pijas

**Pija fijadora combinada
AB galvanizada**



**Pija cabeza plana PH
galvanizada**



**Pija negra para madera
combinada**



**Pija negra para madera
phillips**



Pijas

**Pija para yeso aglomerado
ph punta broca**



MEDIDA		
6	x	1
6	x	1 1/8
6	x	1 1/4
6	x	1 5/8
6	x	1 7/8
8	x	1 1/2
8	x	2
8	x	3

**Pija multiusos cabeza
plana niquelada**



MEDIDA		
6	x	1/2
6	x	5/8
8	x	3/4
8	x	1

Chavetas

MEDIDA		
1/16	X	1/2
1/16	X	3/4
1/16	X	1 1/4
1/16	X	1 1/2
1/16	X	2
3/32	X	1/2
3/32	X	3/4
3/32	X	1
3/32	X	1 1/2
3/32	X	2
1/8	X	1/2
1/8	X	3/4
1/8	X	1 1/2
1/8	X	2
1/8	X	3
5/32	X	1 1/2
5/32	X	2
5/32	X	3
3/16	X	3/4
3/16	X	1
3/16	X	1 1/4
3/16	X	1 1/2
3/16	X	2
3/16	X	2 1/2
3/16	X	3 1/2
1/4	X	1 1/4
1/4	X	1 1/2
1/4	X	2
1/4	X	2 1/2
1/4	X	3
1/4	X	3 1/2
1/4	X	4

Chaveta pulida



Chavetas

Chaveta tipo R



MEDIDA		
3/32	X	1 3/6
5/64	X	1 5/16
5/64	X	1 9/16
7/64	X	1 5/8
9/64	X	1 3/4

Soportería y Fijaciones

Taquete arpon
galvanizado



MEDIDA		
1/4 - 20	x	1 3/4
1/4 - 20	x	2 1/4
1/4 - 20	x	3
1/4 - 20	x	3 1/2
5/16 - 18	x	2
5/16 - 18	x	2 3/4
5/16 - 18	x	3 1/2
3/8 - 16	x	2 1/4
3/8 - 16	x	2 3/4
3/8 - 16	x	3
3/8 - 16	x	3 1/2
3/8 - 16	x	3 3/4
3/8 - 16	x	5
3/8 - 16	x	5 1/2
1/2 - 13	x	2 3/4
1/2 - 13	x	3 3/4
1/2 - 13	x	4 1/4
1/2 - 13	x	4 1/2

MEDIDA		
1/2 - 13	x	5 1/2
1/2 - 13	x	7
5/8 - 11	x	3 1/2
5/8 - 11	x	4
5/8 - 11	x	5
5/8 - 11	x	6
5/8 - 11	x	7
5/8 - 11	x	8 1/2
3/4 - 10	x	4 1/4
3/4 - 10	x	4 3/4
3/4 - 10	x	5 1/2
3/4 - 10	x	6 1/4
3/4 - 10	x	7
3/4 - 10	x	8 1/2
1 - 8	x	6
1 - 8	x	9
1 - 8	x	10

Soportería y Fijaciones

Taquete TX



MEDIDA		
1/4 - 20	x	2
1/4 - 20	x	2 1/2
5/16 - 18	x	3
3/8 - 16	x	3
1/2 - 13	x	3 1/2
5/8 - 11	x	4

Taquete Z



MEDIDA	
3/16 - 24	
1/4 - 20	
5/16 - 18	
3/8 - 16	
1/2 - 13	

Taquete de golpe



MEDIDA	
1/4 - 20	
3/8 - 16	
1/2 - 13	

Taquete mariposa sin tornillo



MEDIDA	
1/8	
3/16	
1/4	

Soportería y Fijaciones

Taquete mariposa con tornillo



MEDIDA		
3/16 - 24	x	3
1/4 - 20	x	3

Taquete de plástico



MEDIDA
3/16
1/4
5/16
3/8
1/2

Taquete nylon



MEDIDA
1/2


Taquete cola de cochino de metal



MEDIDA
1/2

Soportería y Fijaciones

Cable acerado



MEDIDA
1/8
5/32
3/16
1/4
5/16
3/8
1/2

Nudo americano (perro)



MEDIDA
1/8
5/32
3/16
1/4
5/16
3/8
1/2

Casquillo Doble



MEDIDA
1/8
5/32
3/16
1/4
5/16
3/8
1/2

Guardacabo



MEDIDA
3/16
1/4
5/16
3/8
1/2

Soportería y Fijaciones

Abrazadera U



Abrazadera Pera



MEDIDA
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
2 1/2
3
4
6
8

MEDIDA
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
2 1/2
3
4
6
8

Soportería y Fijaciones

**Abrazadera para
unicanal**



Mordaza



MEDIDA
3/8
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
2 1/2
3
4
6
8
10

MEDIDA		
1/4	x	3/4
1/4	x	1 1/4
3/8	x	1 1/4
1/2	x	1 1/4

Soportería y Fijaciones

Canal tipo U (Unicanal)



SOLIDO	MEDIDA	
		PERFORADO
CAL 18 4X4		CAL 18 4X4
CAL 18 4X2		CAL 18 4X2

Abrazadera sin fin



MEDIDA		
4	3/8	5/8
6	1/2	7/8
8	1/2	1
10	3/4	1 1/16
12	5/8	1 1/4
16	3/4	1 1/2
20	3/4	1 3/4
24	1 1/4	2
28	1 1/2	2 1/4
32	1 9/16	2 1/2
36	1 13/16	2 3/4

Soportería y Fijaciones

Anclaje Químico
GRAM-BEL



Remaches

Remache aluminio tipo clavo



CLAVE	MEDIDA LARGO (MM)	AGARRE PULGADAS
AS-32	2.4 X 6.3	3/32 X 1/8
AS-34	2.4 X 9.5	3/32 X 1/4
AS-41	3.2 X 5.3	1/8 X 1/16
AS-42	3.2 X 7.0	1/8 X 1/8
AS-43	3.2 X 8.5	1/8 X 3/16
AS-44	3.2 X 10.1	1/8 X 1/4
AS-45	3.2 X 11.7	1/8 X 5/16
AS-46	3.2 X 13.3	1/8 X 3/8
AS-48	3.2 X 16.5	1/8 X 1/2
AS-52	4.0 X 7.6	5/32 X 1/8
AS-54	4.0 X 10.8	5/32 X 1/4
AS-56	4.0 X 14.0	5/32 X 3/8
AS-58	4.0 X 17.1	5/32 X 1/2
AS-510	4.0 X 20.3	5/32 X 5/8
AS-62	4.8 X 8.3	3/16 X 1/8
AS-64	4.8 X 11.4	3/16 X 1/4
AS-66	4.8 X 14.6	3/16 X 3/8
AS-68	4.8 X 17.8	3/16 X 1/2
AS-610	4.8 X 21.0	3/16 X 5/8
AS-612	4.8 X 24.1	3/16 X 3/4
AS-614	4.8 X 27.3	3/16 X 7/8
AS-616	6.4 X 30.5	3/16 X 1
AS-84	6.4 X 12.7	1/4 X 1/4
AS-86	6.4 X 15.8	1/4 X 3/8
AS-88	6.4 X 19.0	1/4 X 1/2

Construcción

Perno Nelson
Autosoldable



MEDIDA		
1/2	x	4 3/16
1/2	x	6 3/16
5/8	x	3 3/16
5/8	x	4 3/16
3/4	x	3 3/16
3/4	x	4 3/16
3/4	x	6 3/16
7/8	x	3 3/16
7/8	x	4 3/16
7/8	x	6 3/16
7/8	x	8 3/16

Ferretería

Armella abierta



Armella cerrada



MEDIDA		
15	x	30
17	x	40
18	x	50
19	x	60
20	x	70
21	x	80
22	x	90
22	x	100
23	x	110
24	x	120
25	x	130
25	x	150

MEDIDA		
15	x	30
17	x	40
17	x	45
18	x	50
19	x	60
20	x	70
21	x	80
22	x	90
22	x	100
23	x	110
24	x	120
25	x	130
25	x	150

Ferretería

Llave Allen Fraccional



MEDIDA
1/16
5/64
3/32
7/64
1/8
9/64
5/32
3/16
7/32
1/4
5/16
3/8
7/16
1/2
5/8
3/4
7/8
1

Llave Allen Milimétrica



MEDIDA
2.5 mm
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
17 mm
19 mm
22 mm
24 mm

Ferretería

Dado Magnético



MEDIDA
1/4 X 1 3/4
5/16 X 1 3/4
3/8 X 1 3/4
3/8 X 2 9/16
7/16 X 1 3/4

Punta PH3



Punta PH2



Punta cuadro



Punta plana



Ferretería

Machuelo NC



MEDIDA
1/8 – 40
3/16 – 24
1/4 – 20
5/16 – 18
3/8 – 16
7/16 – 14
1/2 – 13
9/16 – 12
5/8 – 11
3/4 – 10
7/8 – 9
1 – 8
1 1/4 – 7
1 1/2 – 6

Machuelo NF



MEDIDA
1/8 – 44
3/16 – 32
1/4 – 28
5/16 – 24
3/8 – 24
7/16 – 20
1/2 – 20
9/16 – 18
5/8 – 18
3/4 – 16
7/8 – 14
1 – 12
1 1/4 – 12

Ferretería

Machuelo Milimétrico



MEDIDA
M3 – 0.5
M4 – 0.70
M5 – 0.80
M6 – 1.00
M7 – 1.00
M8 – 1.25
M9 – 1.25
M10 – 1.50
M12 – 1.75
M14 – 2.00
M16 – 2.00
M18 – 2.50
M20 – 2.50
M22 – 1.5
M24 – 3.00

Machuelo Milimétrico Fino



MEDIDA
M8 – 1.00
M10 – 1.25
M12 – 1.50
M14 – 1.50
M16 – 1.50
M18 – 1.50

Ferretería

Broca para metal



MEDIDA
1/64
3/64
1/32
1/16
5/64
3/32
7/64
1/8
9/64
5/32
11/64
3/16
13/64
7/32
15/64
1/4
17/64
9/32
19/64
5/16
1/64
11/32
23/64
3/8
25/64
13/32
27/64
7/16
29/64
15/32
31/64
1/2

Broca para concreto



MEDIDA
3/16 X 6"
1/4 X 6"
3/8 X 6"
5/16 X 6"
1/2 X 6"

Ferretería

AFLOJA TODO W-MAX



SELLADOR DE ROSCAS
WURTH (ALTA Y MEDIA
RESISTENCIA)



Ferretería

DISCO DE CORTE (4
1/2" Y 7" DE DIAMETRO)



DISCO DE DESBASTE



DISCO DE LIJA

